



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

Санкт-Петербурга

г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30

Санкт-Петербург, Россия, 196601

Директору государственного  
бюджетного образовательного  
учреждения школа № 460  
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга

Макаровой Галине Валентиновне

25.02.2015 № 04-02/09-2015

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

*Об устранении нарушений законодательства  
об образовании, профилактике правонарушений  
несовершеннолетних, нарушений требований  
противопожарного и санитарно-эпидемиоло-  
гического законодательства*

Прокуратурой Пушкинского района Санкт-Петербурга в феврале 2015 года в ходе комплексной проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного законодательства РФ и проверкой организации профилактической работы с несовершеннолетними, проводимой педагогическим коллективом Вашей образовательной организации, выявлены недочеты.

Частью 6 статьи 28 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 предусмотрено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

На основании части 4 статьи 41 указанного федерального закона организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе, обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Проверкой установлено, что в помещении ГБОУ школа № 460 структурное отделение детский сад, в группе раннего возраста детей до 3-х лет, функционирующей с 12.01.2015, детские горшки выставлены на полу, стеллаж с ячейками для их хранения, отсутствует; в помещении туалетной комнаты средней первой группы имеется отслоение краски на потолке размером около 40-50 см, местами штукатурка нависает, отваливается; в

АВ 004795

помещении кладовой пищеблока детского сада 2 бутылки подсолнечного масла хранятся на стеллажах, а не в холодильнике, что нарушат условия хранения данного продукта, указанные предприятием-изготовителем на этикетке; на момент проверки Вашей организации 19.02.2015 - на пищеблоке отсутствовали суточные пробы полдника за 18.02.2015; в журнале контроля работников пищеблока на гнойничковую инфекцию имеется запись об осмотре сотрудников за февраль в период с 02.02.2015 по 20.02.2015, включительно, то есть на день, который еще не наступил; в журнале работы холодильного оборудования имеется запись о температурном режиме в холодильном оборудовании до 28.02.2015, включительно.

Согласно п. 5.4. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013; Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.

Из п. 6.16.1. СанПин 2.4.1.3049-13 следует, что туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. Горшки должны быть промаркированы.

Пунктом 14.2. СанПин 2.4.1.3049-13 предусмотрено, что пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение б), который хранится в течение года.

Согласно п. 14.24. СанПин 2.4.1.3049-13 непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом.

Из п. 19.3. СанПин 2.4.1.3049-13 следует, что ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья (Приложение N 16).

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию на столы лица с ангинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на инфекционные заболевания.

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть допущены к работе при условии их работы в перчатках.

Согласно статье 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители осуществляют непосредственное руководство системой пожарной \ безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Несоблюдение вышеуказанных требований пожарного законодательства влечет существенное снижение уровня антитеррористической защищенности объекта и в случае, совершения на его территории (в помещении) преступления террористической направленности (террористический акт) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а так же размера причиненного материального ущерба.

Проверкой соблюдения требований указанного законодательства в Вашей организации установлено, что отсутствуют сведения о прохождении обучения сотрудников Вашего учреждения по программе пожарно-технического минимума; не обеспечено наличие на дверях помещений кладовых № 1, 2, расположенных на 2 этаже, и помещения склада сухих продуктов на пищеблоке детского сада, обозначений их категорий по пожарной опасности; запоры на двери эвакуационного выхода со спален помещения второй младшей группы на наружные эвакуационные выходы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Согласно п. 3. «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Из п. 20. «Правила противопожарного режима в РФ» следует, что руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а

также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пунктом 35. «Правила противопожарного режима в РФ» предусмотрено, что запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Таким образом, в Вашей образовательной организации необходимо усилить контроль за обеспечением противопожарной защищенности объекта, так как несоблюдение указанных выше требований может привести к наступлению негативных последствий, что является не допустимым.

Кроме того, проверка организации профилактической работы с учащимися Вашей образовательной организации показала, что в данной сфере имеются упущения.

В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 одними из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, гражданственности.

Согласно требованиям ч. 6 статьи 28 указанного Федерального закона образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в т.ч. числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Из части 1 статьи 41 данного Федерального закона следует, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ обеспечивают пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактики и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.

Статьей 2 Федерального закона № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено, что деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним.

Согласно части 2 статьи 14 указанного закона общеобразовательные учреждения общего образования, осуществляющие образовательный процесс, осуществляют, в том числе, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в

социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Так, изучением плана мероприятий по профилактике экстремизма и ксенофобий 2014/2015 учебный год установлено, что отметок о выполнении мероприятий, за исключением п.5 Раздел 1, п.1 и п.5 Раздел 3, не имеется, документация, подтверждающая их проведение, а также информация о том, какой результат достигнут, целесообразность проведения конкретного мероприятия в дальнейшем, в ходе проверки не представлена.

Проверкой установлено, что п.3 Главы 4 в учреждении не исполнен, так как отсутствовала необходимость в его проведении. Изменения в план по профилактике с учетом актуальности проведения тех или иных мероприятий, не вносились.

Установлено, что некоторые мероприятия аналогичны, идентичны друг другу. Так, п.1 и п.3 Раздела 4 «Мероприятия с родителями» предусматривают: «консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» и «индивидуальные консультации для родителей «Особенности подросткового возраста детей».

Аналогичная ситуация установлена при изучении п. 1 и п.3 Раздела 5 «Мероприятия совместно с субъектами профилактики», которые предусматривают проведение мероприятий совместно с работниками правоохранительных органов, в одном случае, и проведение практических занятий с обучающимися с привлечением работников силовых ведомств, в другом.

Кроме того, сроки проведения некоторых мероприятий не конкретны, размыты («сентябрь-май», «по согласованию»), что не позволяет проводить контроль за выполнением мероприятий, осуществлять качественный анализ.

Установлено, что План совместной с ОДН работы по профилактике правонарушений и преступлений учащихся на 2014-2015 год, утвержден только Вами, не согласован с руководством ОМВД района, не содержит информации о конкретных исполнителях запланированных мероприятий, а также отметок о их исполнении.

План профилактической работы на 2013-2014 учебный год в ходе проверки прокуратуре района не представлен, в виду того, что он уничтожен.

Данные факты свидетельствуют о формальном подходе к составлению плана работы образовательной организации по профилактике и предупреждению правонарушений несовершеннолетними, а также об отсутствии анализа и прогнозирования развития ситуации.

Изучение материалов в отношении несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, установлено, что в материалах отсутствует анализ результатов проведения с учащимися воспитательно-профилактической работы, динамика поведения подростков не прослеживается в связи с чем не возможно оценить качество проводимой работы, целесообразность ее продолжения в дальнейшем.

Подобное положение дел является недопустимым и требует принятия незамедлительных мер, направленных на устранение выявленных недостатков.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. О дне и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру Пушкинского района Санкт-Петербурга.

2. В месячный срок принять конкретные меры по устранению нарушений требований указанного выше законодательства РФ.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц ГБОУ школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

4. О результатах и принятых мерах сообщить в прокуратуру Пушкинского района Санкт-Петербурга в письменной форме с приложением копии приказа о наказании.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



С.В. Михайлов